

MüllerMitteltal

hängt Qualität an



Tieflade-Anhänger T2 - T5

SPITZEN
QUALITÄT
FÜR **PROFI**
EINSÄTZE!



M - wie multifunktional Belastbar – Sicher – Robust

Unsere Fahrzeuge stehen für
Top-Qualität „Made in Germany“

Als Traditions-Unternehmen haben wir uns mit innovativer Technik als Systemlieferant am Markt etabliert. Die Fahrzeugbaureihen werden nach dem Baukastensystem in Serie produziert und vereinen professionelle Serienqualität mit branchenspezifischen Ausstattungen. Das ist Kundenorientierung „Made by Müller Mittelalt“.

Auch bei der Fahrstabilität punkten die wendigen Tiefladeanhänger. Beiden Anforderungen werden unsere vielseitigen Anhänger optimal gerecht und sind damit vor allem für Bauunternehmen, Industrie- oder Kommunalfuhrparks bestens geeignet, um den Transport von Baumaschinen oder schweren Arbeitsgeräten fachgerecht und zeitsparend zu bewerkstelligen.



PT 50
5-Achs-Plateau-Anhänger

mit steckbaren Fahrbahnanschlügen
auf dem Drehgestellplateau

Abrollbehälter

Transport von Baumaschinen und Abrollbehältern.

Über ein absenkbares Drehgestell wird der Behälter von vorne aufgeschoben. Die Sicherung erfolgt über pneumatische Querspanneinheiten.



Müller Mittelalt
hängt Qualität an



T4
lackiert in Kundenfarbe



Steckerungen 50 x100 mm mit Lagerung unter dem Fahrgestell



T4
Feuerverzinkt mit Steckerungen im
Außenrahmen und Gummibelag
auf den Rampen



PT 30
mit Staplerstreckrampe



T3
Klappausleger,
Warnpaket
und hydraulische Rampen



PT 40
Plateau-Anhänger mit
hydraulischer Klappverbreiterung



PT 30
Feuerverzinkter
Plateau-Anhänger,
Außenrahmen lackiert
in Kundenfarbe



PT 30 RM
Plateau-Anhänger
mit Radmulden



T4 RM
Radmulden mit Auszugsteil und Abdeckung
zum Transport von großen Radladern



T4 RMB
Radmulden mit Auszugsteil und Abdeckung
zum Transport von großen Mobilbaggern
komplett feuerverzinkt,
Außenrahmen in Kundenfarbe lackiert



TT 40
4-Achs-Anhänger mit Tiefbett,
auf Wunsch mit Nachlaufkachse

Länge Laufbahn max. 4.500 mm
Höhe Tiefbett ca. 540 mm beladen



T5
5-Achs-Anhänger
mit Radmulden
z.B. zum Transport
von Mobilbaggern



T3 RM
Radmulden mit Auszugsteil,
Leerhalterung für
Abdeckungen auf
dem Plateau



Große Radmulden
zur Reduzierung der Ladehöhe zum Beispiel
beim Transport schwerer Traktoren.



Radmulde abgedeckt,
ebenes Plateau



Holz herausnehmen



Unterbau einschieben

Das einfache und sichere Be- und Entladen

**Schnelles
Be- und Entladen durch
die neue hydraulische
Doppelrampe**

Das Know-how von Müller Mittelalt spiegelt sich in der Bedienbarkeit und Varianz der Auffahrampen wieder. Auf Wunsch hydraulisch bedienbar, einfach auf die erforderliche Fahrspur verschiebbar und mit speziellen Belägen wie z.B. Hartholz, Gummi oder Gitterrost für unterschiedlichste Einsätze ausgestattet, erleichtern sie dem Bediener die Arbeit bei der Be- und Entladung. Ob ein- oder zweiteilig, schmal, breit oder über die ganze Breite durchgängig, bei Müller Mittelalt findet sich für jeden Einsatz die richtige Rampe.



Einfachrampe mit Federheber



Kurvengesteuerte Rampen mit hydr. ausstellbarem Spitzteil, Sperrzylinder ohne Rampenhaltegestänge



Staplerstreckrampe mit Gitterrost



Automatische Abstützung



LED Beleuchtung, mechanische Abstützung



Smart Board zur Überwachung einer großen Bandbreite von Anhängerfunktionen



Steuerblock mit Spritzschutz, für eine Vielzahl hydraulischer Funktionen



Kletterleisten auf Auffahrstraße und Rampe



Containerverschlüsse im Boden eingelassen

Für jeden Einsatz den richtigen Boden- und Rampenbelag



Fichte / Tanne

Lärche

Hartholz



Gummibelag auf Stahl aufvulkanisiert




Gitterrost



Klappausleger mit Bohlenablage



Gummibelag auf dem Außenrahmen und dem äußeren Brett




Hydraulische Klappverbreiterung



Gummibelag für Walzentransport



Profifix Zurrleiste



Gummibelag



Zurring klappbar im Außenrahmen LC 13.400 daN



Zurring LC 6.400 daN




Zurring klappbar im Außenrahmen LC 10.000 daN



Zurring klappbar, versenkt LC 16.500 daN



Rungentasche im Außenrahmen, Zurrpunkt LC 2.000 daN



Rungenleiste



SPITZEN QUALITÄT FÜR **PROFI** EINSÄTZE!

www.seeger-werbung.de



Schwenkzugöse 40 / 50 mm



Werkzeugkasten und
Ablegekasten für Verbreiterbohlen



Laufbahnverlängerung



Gummibelag
für Walzentransport



Baggerstielablage mit Ausschnitt
im Abschlußträger,
hydraulische Rampenverschiebung



Werkzeugkasten
im Drehgestell



Verlängerte Baggerstielablage



Drehgestellvorbau
mit Werkzeugkasten



Baggerstielablage
mit Gitterrost-Abdeckung,
LED-Rundumlicht mit Magnetfuß



www.mueller-mitteltal.de

Karl Müller GmbH & Co. KG · Fahrzeugwerk
Karl-Müller-Straße 18-42
72270 Baiersbronn-Mitteltal · Germany
Telefon +49(0)7442/496-0
Telefax +49(0)7442/496-32
info@mueller-mitteltal.de



Müller Mitteltal
Qualität – die Marke mit dem **M**

Müller Mitteltal
hängt Qualität an

04-2020 / 3.000 / Technische Änderungen vorbehalten. Bei den Abbildungen werden auch Sonderausstattungen gezeigt